

**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



- Беспроводная уличная Wi-Fi IP-камера «Link-B16W»**
- **Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080**
  - Угол обзора камеры: 90 градусов
  - P2P для быстрого подключения
  - Инфракрасная подсветка до 15 метров
  - Отправка фотографий на Email

Цена от 1 штуки  
**4709 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



- Беспроводная уличная Wi-Fi IP-камера «Link-B16W»**
- **Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080**
  - Угол обзора камеры: 90 градусов
  - P2P для быстрого подключения
  - Инфракрасная подсветка до 15 метров
  - Отправка фотографий на Email

Цена от 1 штуки  
**5321 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-b-16w.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Беспроводная Wi-Fi IP-камера «Link-B16W»** может использоваться как индивидуальная единица видеонаблюдения, так и в составе уже существующий системы видео-мониторинга. Камера имеет матрицу 1 мегапикселт, которая дает возможность получить качественное изображение с разрешением Full HD. Благодаря технологии P2P возможно дистанционное подключение к камере через мобильное приложение.

Датчик движения своевременно оповестит Вас уведомлением о тревоге на объекте. Наличие встроенной ночной ИК-подсветки позволит использовать ее в местах со слабым освещением или в полной темноте до 15 метров.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

### Область применения

Камера «Link-B16W» благодаря небольшим размерам и защищенному корпусу найдет свое применение в разных типах частных помещений. Наличие встроенной ночной ИК-подсветки позволит использовать ее в местах со слабым освещением, таких как лестничные площадки, подземные парковки и подъезды.

### Особенности

- **Разрешение видео 1080P (1920x1080)** позволяет получить качественное изображение, что дает возможность более детально рассмотреть объект наблюдения на широкоформатном мониторе.
- **Технология удаленного доступа P2P** позволяет подключиться к камере дистанционно и просмотреть ситуацию на объекте в режиме реального времени через мобильное устройство или с компьютера, для этого необходимо установить специальное бесплатное приложение.
- **Датчик движения.** Поможет держать объект под охраной - в случае тревожного срабатывания система оповестит Вас через мобильное приложение. Возможна

настройка чувствительности датчика и записи по его срабатыванию.

- **Поддержка ONVIF и RTSP.** С помощью поддержки протоколов вы сможете совместить эту камеру с оборудованием других производителей (видеорегистраторы и NAS).
- **Оповещение на телефон и отправка фото на электронную почту или FTP сервер по тревоге.** При тревожном срабатывании датчика движения камера посылает тревожное сообщение, а так же делает фото или видео для отправки на электронную почту или удаленное сетевое хранилище.
- **Охранные функции камеры** позволят держать под контролем ситуацию на объекте, а технология дистанционного доступа к камере через мобильное приложение всегда известит Вас о тревожном срабатывании.
- **Наличие Wi-Fi модуля** облегчает процесс монтажа на объекте, т.к. исключает необходимость прокладки кабеля от роутера до камеры.
- **Инфракрасная подсветка** обеспечит возможность видеосъемки в условиях слабой освещенности, так же поможет вести видеозапись в ночное время суток на расстоянии до 15 метров.

## **Технические характеристики**

- Матрица камеры: 1/2.8" CMOS, 2 Мрх
- Максимальное разрешение видео: 1920x180 пикселей
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Дальность ночной ИК подсветки: 15 м.
- Стандарт сжатия видео: H.264/AVI
- Количество передачи кадров в секунду: до 25 к/с
- ONVIF v2.04
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, RTSP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Вес: 325 грамм
- Вес в упаковке: 600 грамм
- Размер: 160xD60мм
- Размер упаковки: 195x95x140 мм
- Питание: DC 12В 1А
- Температура эксплуатации: -15°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS.
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome.

## **Комплектация**

1. IP камера - 1 шт.
  2. Блок питания - 1 шт.
  3. Сетевой кабель - 1 шт.
  4. Диск ПО - 1 шт.
  5. Инструкция
- 

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550